



SISTEMAS DE CARPINTERIA

DOMO60F
Alta Prestación


LISTADO DE PERFILES






14143
1.666 Kg/m

CORREDIZA MARCO




17059
0.152 Kg/m

**CORREDIZA
GUIA CON RADIO 3 mm.**



14145
0.136 Kg/m

**CORREDIZA
GUIA CON RADIO**




14142
1.406 Kg/m

**CORREDIZA HOJA
DVH**


NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




14144
0.534 Kg/m

**CORREDIZA HOJA
ENCUENTRO**




14141
0.484 Kg/m

**CORREDIZA ENCUENTRO
4 HOJAS**



14062
0.888 Kg/m

**CORREDIZA MOSQUITERO
HOJA**




14063
0.659 Kg/m

**CORREDIZA MOSQUITERO
TRAVESAÑO**

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita



13774
0.229 Kg/m

TAPAJUNTA 28 mm.
AL MARCO

12540
0.281 Kg/m


TAPAJUNTA 32 mm.
AL MARCO

13754
0.242 Kg/m

TAPAJUNTA 37 mm.
AL MARCO


12935
0.343 Kg/m

TAPAJUNTA 50 mm.
AL MARCO



12507
0.691 Kg/m

PREMARCO
60 mm.




13269
0.476 Kg/m

PREMARCO
55 mm.

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




13904
0.298 Kg/m

**CORTINA BISAGRA
MARCO PARA 13905**



13905
0.399 Kg/m
**CORTINA TAPACINTA
79.1 mm.**




11651
0.695 Kg/m

**CORTINA TAPACINTA
101.4 mm**

12567
0.360 Kg/m

**CORTINA BISAGRA
MARCO PARA 11651**




13827
1.824 Kg/m


**ACOPLE COLUMNA
REFORZADO**

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.


Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita




12512
0.978 Kg/m
ACOPLE 90°




12513
0.752 Kg/m
ACOPLE 135°



12649
0.505 Kg/m
ACOPLE ROTULA
90°/180°



12663
0.744 Kg/m
ACOPLE ROTULA
CAÑO Ø 60 mm.



12514
0.477 Kg/m
ACOPLE 180°

NOTA: LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com.ar - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita