















CÓDIGO DEL PERFIL	DESCRIPCIÓN	PESO POR METRO	CROQUIS	PÁGINA
10015	ACOPLE 180° 12 mm.	0.094		14
12755	CONTRAVIDRIO DVH RECTO 19 mm.	0.260		13
13803	CONTRAVIDRIO DVH RECTO 22.5 mm.	0.313		13
13804	TAPAJUNTA 32 mm. AL MARCO	0.215		12
13868	ECO SLIDE TAPA	0.138		11
13934	PREMARCO 100 mm.	0.900		14
14062	CORREDIZA MOSQUITERO HOJA	0.888		11
14063	CORREDIZA MOSQUITERO TRAVESAÑO	0.659		12
14086	ECO SLIDE CONTRAVIDRIO 43 mm.	0.380		12
14087	ECO SLIDE PERIMETRAL SUPERIOR	0.627		10
14088	ECO SLIDE PERIMETRAL INFERIOR	0.158		10




LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

CÓDIGO DEL PERFIL	DESCRIPCIÓN	PESO POR METRO	CROQUIS	PÁGINA
14089	ECO SLIDE TAPA GUIA	0.155		9
14093	ECO SLIDE TAPA LATERAL MARCO	0.572		13
14145	CORREDIZA GUIA CON RADIO 2,5 mm.	0.136		9
14211	ECO SLIDE TAPA HERRAJE	0.168		11
14377	CONTRAVIDRIO RECTO 19 mm. C/CLIP	0.218		13
14462	TAPAJUNTA 42 mm. AL MARCO	0.262		12
14470	CORREDIZA GUIA MOSQUITERO	0.370		9
14580	ECO SLIDE GUIA	0.376		9
14581	ECO SLIDE TAPA CRUCE CENTRAL	1.213		10
RPT0013715	PAÑO FIJO TRAVESAÑO	1.360		8
RPT0014083	ECO SLIDE MARCO	2.141		7

LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

CÓDIGO DEL PERFIL	DESCRIPCIÓN	PESO POR METRO	CROQUIS	PÁGINA
RPT0014085	ECO SLIDE HOJA	1.626		8
RPT0014197	ACOPLE 180° 136 mm.	1.803		15
RPT0014471	ECO SLIDE MARCO CON GUIA	2.150		7
RPTPL959	ECO SLIDE PERFIL UNION 14087 / 14088			11


LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

RPT0014083

2,141 kg/m


Eco Slide marco



RPT0014471

2,150 kg/m

Eco Slide marco con guía




LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

RPT0014085

1,626 kg/m


Eco Slide hoja



RPT0013715

1,360 kg/m

Paño fijo travesaño 83,7 mm.




LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

14470

0,370 kg/m


Eco Slide guía mosquitero



14580

0,376 kg/m


Eco Slide guía



14145

0,135 kg/m

Guía con radio 2,5 mm.




Nota: Este perfil se suministra solamente en terminación anodizado.

14089

0,155 kg/m

Eco Slide tapa guía




LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

14581

1,213 kg/m


Eco Slide tapa cruce central



14087

0,627 kg/m


Eco Slide perimetral superior



14088

0,158 kg/m

Eco Slide perimetral inferior




LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

RPTPL959

Poliamida


Eco Slide perfil union 14087 / 14088



13868

0,138 kg/m


Eco Slide tapa



14211

0,168 kg/m


Eco Slide tapa herraje



14062

0,888 kg/m

Corrediza mosquitero hoja




LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

14063

0,659 kg/m


Corrediza mosquitero travesaño



13804

0,215 kg/m


Tapajuntas 32 mm. al marco



14462

0,262 kg/m


Tapajuntas 42 mm. al marco



14086

0,380 kg/m

Eco Slide contravidrio 43 mm.




LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

13803

0,313 kg/m


Contravidrio recto 22,5 mm.



12755

0,260 kg/m



Tapajuntas recto 19 mm.



14377

0,218 kg/m


Contravidrio recto 19 mm. c/clip



14093

0,572 kg/m

Eco Slide tapa lateral marco (opcional)




LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

13934

0,900 kg/m



Premarco 100 mm.



10015

0,094 kg/m

Acople 180° 12 mm.



Nota: Este perfil se suministra sin tratamiento, ya que no posee caras vistas.



LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

RPT0014197

1,803 kg/m

Acople 180° 136 mm.



LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita